

สำเนาฉบับ



ที่ ขย ๕๔๑๐๕/ ๑๑๑๑

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประสานและเร่งรัดให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) และรวบรวมรายงานฯส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิทราบทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

เทศบาลตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส ๒) สำหรับสถานประกอบการที่ไม่ได้รายงานผ่านระบบ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิม หมื่นฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๔๔-๑๐๐-๑๔๕

โทรสาร ๐๔๔ - ๑๐๐๑๔๕

นาง/นาย
นาง/นาย
นาง/นาย
นาง/นาย

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9012 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล 7 ต.กศ. ๑๑๑ เขต/อำเภอ ห้วยขวาง/จ.ว.
 จังหวัด ส.จ.ว. โทรศัพท์ 085-7694488 โทรสาร
 มี ม.จ.ว. ส.จ.ว. ม.ค.ว.ค.๑ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท 1 ส.ค.ว.ค.๑
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมตอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ค. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ม.ว. น.ว.ย. ๑๐๐๖๖๓๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๐๓๓๓๖๐๖

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่นๆ (ระบุ) ๑ เครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่องเติมอากาศ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑ เครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่องเติมอากาศ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่องเติมอากาศ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1 ลิตร

๒๓ ม.ว.๒๖

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือชื่อการค้า)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ที่ 3 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล โทกสี ๐๖๐๓ เขต/อำเภอ ใจ๋เอวบั้ง ๒๕ ๒๕๕๐
 จังหวัด ชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๙๐๒๙๐๘๑๑๕ โทรสาร
 มี น.ร. กฤษณวิมา ชัยวิวัฒน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ครัวเรือน
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

กฤษณวิมา ชัยวิวัฒน์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (กฤษณวิมา ชัยวิวัฒน์)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๖๐ กก กะกอน
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบละกอน อื่น ๆ (ระบุ) ๑๖๐๕ น้ำเสีย ในถังตกตะกอน ในบ่อ ๑๖๐๕

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อระบายน้ำเสีย ร่วมกับ บ้าน ๕๕๐๒

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โคนหิน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1 ลิท
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1 ลิท
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1 ลิท
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ว่าง
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ว่าง
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ว่าง
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ว่าง
 - เครื่องสูบละออง ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ว่าง
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย
 ถนน : แขวง/ตำบล วัดพล: 0101 เขต/อำเภอ หนองปรือ
 จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 086-2603249 โทรสาร
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท คาน้ำร้อน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

วิมล กิตติคุณภรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

วิมล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ วิมล หมดอายุ

ออกให้โดย วิมล

(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย —

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย สบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา 1. ปริมาณน้ำเสียสูง 2. ใช้อุปกรณ์

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสะอาด

ที่ ขย ๕๔๑๐๕/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

ตามที่ เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้รับแจ้งความประสงค์จากผู้ประกอบการร้านอาหาร บักขามคาเฟ่ ในการขอใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารและก่อนการออกใบอนุญาต ต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อบังคับตำบลโคกสะอาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม่ นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดให้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหาร บักขาม คาเฟ่ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พบว่า ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามข้อบังคับตำบลโคกสะอาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกประการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหวและเทศบาลตำบลโคกสะอาด มีเพียงข้อแนะนำเพิ่มเติม คือ ให้ทำความสะอาดช้ายกันแมลง เพิ่มอ่างล้างมือ และภาชนะต้องเก็บเข้าตู้หรือภาชนะที่ปิดมิดชิดหรือวางบนโต๊ะสูง ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป จึงขอรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบและเสนอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ให้ท่านพิจารณาเป็นลำดับต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเทพวิมาน คำไพรี)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ความเห็น

เล็งไม่ทราบ

(นายยอดสกล วงศ์คำสิงห์)


ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/ความเห็น...

ความเห็นเพื่อพิจารณา

.....
.....
.....
.....

ศิริพร อภิธรรม



(นางสาวปัทสนันท์ แคล้วโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด


ความเห็น/สั่งการ

.....
.....
.....
.....

- ๗๗๗

๘๐๗

๑๗/๑๒/๒๕๖๒



(นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

ภาพถ่ายรายงานผลการลงพื้นที่สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ณ ร้านบักชามคาเฟ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖



ภาพที่ ๑ การตรวจเช็คเอกสาร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร



ภาพที่ ๒ การแนะนำเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร



ภาพที่ ๓ การตรวจสอบสถานที่สะสมอาหารโซนประกอบอาหาร



ภาพที่ ๔ การตรวจสอบสถานที่สะสมอาหารโซนประกอบอาหาร



ภาพที่ ๕ การตรวจสอบสถานที่วางอุปกรณ์ เครื่องปรุงและการเก็บอาหาร



ภาพที่ ๖ การตรวจสอบอัดักไขมันและระบบการระบายน้ำเสีย



ภาพที่ ๗ การตรวจที่รองรับขยะมูลฝอย



ภาพที่ ๘ การตรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร



ภาพที่ ๙ การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร



ภาพที่ ๑๐ การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร