



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโคกสะอาด  
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

หลักการ

โดยเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพิจารณาเห็นชอบต่อไป

**เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร**  
**พ.ศ. ๒๕๖๕**

.....  
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดของเทศบาล ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใด อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

เห็นชอบ



(นายทินพล เฉลิมวสุธา)

นายอำเภอหนองบัวระเหว

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สามารถเลือกใช้รูปแบบบ่อดักไขมัน ได้ตามคู่มือการใช้ถังดักไขมัน การติดตั้ง การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษา ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

#### ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

##### ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๑ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า  
ท่อน้ำออกขนาด ๑ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

##### ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้วัดดินกันหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๑ ๔ - ๘ นิ้วยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัว เสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นํ้าวงของซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนทองตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

## **๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้**

### **๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง**

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๑๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๑๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า ท่อน้ำออกขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

### **๒.๒ วิธีการก่อสร้าง**

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วควรวาดกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

### ๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

ปัจจุบันมีการผลิตถังดักไขมันสำเร็จรูปออกมาจำหน่ายทั่วไป จึงทำให้สะดวกต่อการนำมาติดตั้ง โดยเฉพาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการขนาดเล็ก ถังดักไขมันสำเร็จรูป มักทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส ตัวถังจึงมีทั้งแบบที่สามารถติดตั้งโดยการฝังใต้พื้นหรือวางบนพื้นก็ได้ ในการเลือกซื้อถังดักไขมันสำเร็จรูป จะต้องเลือกขนาดให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ตัวถังต้องได้รับการออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนในการติดตั้ง ต้องอยู่ในตำแหน่งที่น้ำจากอ่างล้างจานจะไหลลงสู่ถังได้และตั้งถังไว้ในตำแหน่งที่สามารถเปิดออก เพื่อดักไขมันออกทิ้งได้สะดวก

#### รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตระแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตระแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในพื้นที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานที่กักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร ในการเลือกซื้อถังดักไขมันสำเร็จรูป จะต้องเลือกขนาดให้เพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น

#### การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะเลงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นดักน้ำมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เข้าประชุม			
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายละม่อม เกตุสุภา	ประธานสภา ฯ	
2	นายสมชาย อัมระรา	รองประธานสภา ฯ	
3	นายอ้ายยศ จันณรงค์	สมาชิกสภาเทศบาล	
4	นายสายทอง เหลลาลา	สมาชิกสภาเทศบาล	
5	นายพิพัฒน์ ทิพย์ธงชัย	สมาชิกสภาเทศบาล	
6	นายสาคร ทองพูน	สมาชิกสภาเทศบาล	
7	นายอาทิตย์ วังชาลูน	สมาชิกสภาเทศบาล	
8	นายจรินทร์จตุตถิ	สมาชิกสภาเทศบาล	
9	นายคำตัน ไชยทินตั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล	
10	นายประสาธ งามประเสริฐ	สมาชิกสภาเทศบาล	
11	นายมานิต ชาติชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล	
12	นายอนุ อมฤก	สมาชิกสภาเทศบาล	
13	นางสาวอติตา เจริญพล	เลขานุการสภา ฯ	

ผู้เข้าร่วมประชุม			
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายเฉลิม หมั่นฤทธิ์	นายกเทศมนตรี	
2	นายมหันต์ ชาติชนะ	รองนายกเทศมนตรี	
3	นายไพฑูลย์ กำไพรี	รองนายกเทศมนตรี	
4	นางสุภาพร เมตตาชาติ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	
5	นายแล มุ่งเขตกลาง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	
6	นางลัดดาวัลย์ ไพบูลย์	ผอ.กองการศึกษา	
7	นางสาวกัลยา สิงขิตร	หัวหน้าสำนักปลัด	
8	นางสาวปภัสนันท์ แคล้วโพธิ์	ผอ.กองคลัง / รักษาการแทนปลัดเทศบาล	
9	นายยอดสกล วงษ์คำสิงห์	ผอ.กองช่าง	
10	นายพงษ์ศิริ สิงห์โนนตาด	นักวิชาการศึกษา	
11	นายเฉลิมชัย รวมชัยภูมิ	ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี	
12	นายกฤษณะ ทองรัมย์	ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖	
13	นางสาวสมพร นิยมชัย	ชาวบ้าน	
14	นางสาวแยม แพนขุนทด	ชาวบ้าน	
15	นางสาวลัดดาวัลย์ สียงนอก	ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี	
16	นายสมมาตร เพิ่มสุข	ชาวบ้านละหานค่าย	
17	นางสาวสมนึก อินทกุล	ชาวบ้านตะลอมไผ่	
18	นายพิพิธ พิมพลีชัย	ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี	
19	นายชำนาญ พุทธรักษา	ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี	
20	นายสมพร สีนามัง	ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอติตา เจริญพล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



นายเฉลิม หมิ่นฤทธิ์  
นายเกษม หนองม่วง  
5.3 ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำลาด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด  
เอกสารประกอบโครงการก่อสร้างฝาย ดังนี้  
1. บันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
2. บันทึกคำยินยอม  
3. ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง  
ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6

จากการลงพื้นที่สำรวจ เห็นด้วยกับการก่อสร้างฝายน้ำลาด เพื่อให้  
เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  
ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ จำนวน 12 เสียง (มีมติเวลา 10.55 น.)

นายเฉลิม หมิ่นฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด  
5.4 ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำลาด บ้านห้วยทับนาย หมู่ที่ 8  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด  
เอกสารประกอบโครงการก่อสร้างฝาย ดังนี้  
1. บันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
2. บันทึกคำยินยอม  
3. ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง

นางสายหยุด นาโพวัน  
ผู้ใหญ่บ้านห้วยทับนาย หมู่ที่ 8  
เห็นด้วยกับการก่อสร้างฝายน้ำลาด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทับนาย  
เพื่อประชาชนใน หมู่บ้าน จะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  
ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ จำนวน 12 เสียง (มีมติเวลา 11.05 น.)

5.5 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางหลัก

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)  
โรงเรียนเทศบาลตำบลโคกสะอาด เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว  
จังหวัดชัยภูมิ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.7-0029  
จากสายข้างโรงเรียนโป่งขุนเพชร ซอย 1 ถึงสาย ชลประทาน บ้านกระจวน หมู่ที่  
4

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.7-0034  
จากสายหลังวัดบ้านกระจวน ถึงสาย เทพนิมิต บ้านกระจวน หมู่ที่ 4 ตำบลโคก  
สะอาด

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.7-0030  
จากสายบ้านนายประกิจ ประเสริฐศรี ซอย 2 ถึงสายชลประทาน บ้านกระจวน  
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด

นายยอดสกล วงษ์คำสิงห์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอติดา เจริญผล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการเพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เบื้องต้นได้ขออนุญาตไปยังกรมธนารักษ์และได้รับการอนุญาตแล้ว จากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางหลัก จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางหลัก เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน 12 เสียง (มีมติเวลา 11.20 น.)

### 5.6 เพื่อพิจารณาขอใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างวัดป่าสีนทองหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด

นายละม่อม เกตุสุภา

ประธานสภา

- ได้รับญัตติ ที่ พิเศษ/2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่องขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อก่อสร้างวัดป่าสีนทองหนองม่วง ผมได้ตรวจเอกสารประกอบการขออนุญาตครบทุกอย่างเห็นว่ามีความจำเป็นและสำคัญที่จะต้องให้สภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงบรรจุเข้าระเบียบที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด ก่อนสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดจะได้อภิปรายและลงมติเห็นชอบ เชิญผู้เสนอญัตติได้นำเสนอหลักการและเหตุผล ต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด

- เชิญตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด เพื่อประกอบการพิจารณา

นายกฤษณะ ทงมี

ผู้ใหญ่บ้านหนองม่วง หมู่ 6

ด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัดตามรายละเอียดดังนี้ โดย นายทองดี หกขุนทด ผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นางศรีบุญญา วิเศษหล่อ บ้านเลขที่ 31 ม.10 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ อาชีพเกษตรกร ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ เพื่อสร้างวัดซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่บ้านหนองม่วง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 85 ตร.ว. เพื่อการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงนำเสนอรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

- ตามหนังสือการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อสร้างวัดป่าสีนทองหนองม่วง ถึงท่านนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล กระผมขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดป่าสีนทองหนองม่วง พอสังเขป รายละเอียดดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอติดา เจริญพล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1. ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวัดเป็นศาสนสถาน เพื่อประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องมีในพระพุทธศาสนา บ้านหนองม่วงได้ก่อสร้างหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ในปีพ.ศ.2551 ชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษาและได้จัดสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เพื่อเป็นการที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ของบ้านหนองม่วง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่เป็นนิติบุคคล ตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัด ตั้งวัด จุดประสงค์เพื่อ
  - 1.1 เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ
  - 1.2 เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน
  - 1.3 เป็นสถานที่ประชุมของส่วนราชการ กับราษฎรในหมู่บ้าน
  - 1.4 เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ในการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
  - 1.5 เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน
2. ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  - 2.1 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
    - 2.1.1 จัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกตัด ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามโดยขอการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้
    - 2.1.2 การป้องกันไฟป่า ทำแนวกันไฟในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้ดับไฟ และประสานก้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
    - 2.1.3 โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาป่า และเห็นความสำคัญของป่าไม้
    - 2.1.4 การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายและวัสดุอื่นๆ
    - 2.1.5 การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเขตของที่พักสงฆ์
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม
    - 3.1 ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ หรือ คร่อม แหล่งน้ำธรรมชาติ
    - 3.2 การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ
    - 3.3 ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลจากพ่อค้า รับซื้อของเก่า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอติดา เจริญพล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายประสาธ งามประเสริฐ

สมาชิกสภา เขต 2 เสนอปิดอภิปราย โดยมีผู้รับรองสองท่าน

1. นายอนุ อมฤก สท. เขต 2
2. นายสาคร ทองพูน สท. เขต 1

นายละม่อม เกตุสุภา

ประธานสภา ฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา 12.10 น.

(นางสาวอติดา เจริญพล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสายทอง เหลลาลา)

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเจริญทวุฒิ ฤทธิจรรุญ)

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสาคร ทองพูน)

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอาทิตย์ วังชาลูน)

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิพัฒน์ ทิพย์ธงชัย)

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอติดา เจริญพล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



**ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด**  
**เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕**

.....  
ตามที่เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และโดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มอบอำนาจให้นายอำเภอหนองบัวระเหวลงนามในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด แล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด



# สำเนาต่อฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ที่ ขย ๕๔๑๐๕/๑๓๘

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

### เรื่องเดิม

ตามที่ อำเภอหนองบัวระเหวได้แจ้งให้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ประกอบการอาคารประเภท ค ในพื้นที่รับทราบประกาศ เรื่อง กำหนดให้อาคารประเภท ค เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

### ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาดและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวเทพวิมาน กำไพรี)  
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

/ความเห็น...





ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโคกสะอาด  
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ





ที่ ขย ๕๕๓๐๕/ว.๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด  
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด  
น้ำเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  
ตำบลโคกสะอาด เป็นไปตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุง  
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ นั้น

เทศบาลตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้ง  
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารฯ ดังกล่าว เพื่อให้ท่านได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่  
ได้ถือปฏิบัติตามเทศบัญญัติฯ เป็นลำดับต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิม หมื่นฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๔๔-๑๐๐-๑๔๕

โทรสาร ๐๔๔ - ๑๐๐๑๔๕

	นางพิมพ์
	นาง
	นางสาวกนกนุช กุศล/นอ
	ตรวจ
	๒๖๖๐



ที่ ขย ๕๕๑๐๕/ว ๖๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด  
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน .....

สิ่งที่ส่งมาด้วย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ เทศบาลตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด เป็นไปตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ นั้น

เทศบาลตำบลโคกสะอาด จึงขอส่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารฯ ดังกล่าว เพื่อให้ท่านได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ถือปฏิบัติตามเทศบัญญัติฯ เป็นลำดับต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิม หมั่นฤทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๔๔-๑๐๐-๑๔๕

โทรสาร ๐๔๔ - ๑๐๐๑๔๕

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**

หนังสือส่ง เลขที่ ขย 54105/ว ๕๖ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอส่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

ลำดับที่	ชื่อผู้รับ		ลายมือชื่อผู้รับ (ตัวบรรจง)	วันที่รับ	หมายเหตุ
1	นางสาวประนอม ไทจันอัด	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1	ศิริพงษ์		
2	นายจักรินทร์ เจริญพล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2	กิจภ		
3	นายหัตต์ สำราญญาติ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3	บุญนาง		
4	นายสุดตา สุริย์	กำนันตำบลโคกสะอาด	วรรณม		
5	นายอรุณ ครองสิงห์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5	เอกพงษ์		
6	นายกฤษณะ ทองรัมย์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6	คณะ		
7	นายวิรัตน์ ศรีบุญ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7	วิรัตน์		
8	นางสายหยุด นาโพวัน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8	ประณี		
9	นายเสนอ เสาวจิต	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9	ชวรินทร์		



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสะอาด  
เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโคกสะอาด  
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ